



SÁRISÁP KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

2523 Sárisáp, Fő utca 123.

www.sarisap.hu

Telefon: 06-33/518-310 **Fax:** 06-33/518-311

E-mail: hivatal@sarisap.hu, KRID azonosító szám: 127820381,
önk. rövid neve: SARISAP

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

26/2021. (V.04.) határozata

a Sárisápi Bányász Közösségi Tér akadálymentes mosdó kialakításához, női és férfi mosdó felújításához benyújtott árajánlatokról

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró – Sárisáp Község Polgármestere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörében a következő határozatot hozza:

A Sárisápi Bányász Közösségi Tér akadálymentes mosdó kialakítására, női és férfi mosdó felújítási munkálataihoz benyújtott árajánlatok közül a Horváth Arnold EV. (2523 Sárisáp, Molnárrét utca 33.) bízza meg bruttó 1.459.710 Ft összegben.

Határidő: azonnal

Felelős: Kollár Károly polgármester



Kollár Károly
Kollár Károly
polgármester

	SÁRISÁP KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 2523 Sárisáp, Fő utca 123. www.sarisap.hu Telefon: 06-33/518-310 Fax: 06-33/518-311 E-mail: hivatal@sarisap.hu
---	---

Iktatószám: SPH/ /2021
Tárgy: Bányász Községi Tér akadálymentes mosdók kialakítása
Ügyintéző: Takácsné Molnár Anikó
 Melléklet: 2 db ajánlat

Előterjesztés

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének/2021. (.....) számú döntéséhez

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete közművelődési érdekeltségnövelő támogatás pályázatot nyújtott be, mely keretében a Sárisápi Bányász Községi Tér akadálymentes mosdó kialakítására, női és férfi mosdó felújítására az alábbi árajánlatok érkeztek. Az árajánlatok a határozat mellékletét képezik.

- Horváth Arnold EV. (2523 Sárisáp, Molnárrét utca 33.): Bruttó 1.459.710 Ft.
- Horgép Kft. (2523 Sárisáp, Szőlőhegy utca 4.): Bruttó 1.498.032 Ft

Az árajánlatok közül Horváth Arnold EV. (2523 Sárisáp, Molnárrét utca 33.) Bruttó 1.459.710 Ft végösszegű árajánlatát fogadom el.

Határozati javaslat:

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének/2021. (.....) határozat

Döntés a Sárisápi Bányász Községi Tér akadálymentes mosdó kialakítására, női és férfi mosdó felújítására benyújtott árajánlatokról.

Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró – Sárisáp Község Polgármestere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, veszélyhelyzet idejére biztosított feladat- és hatáskörében a következő határozatot hozza:

A Sárisápi Bányász Községi Tér akadálymentes mosdó kialakítására, női és férfi mosdó felújítási munkálataihoz benyújtott árajánlatok közül a Horváth Arnold EV. (2523 Sárisáp, Molnárrét utca 33.) bízza meg bruttó 1.459.710 Ft összegben.

Határidő: azonnal
Felelős: Kollár Károly polgármester

Sárisáp, 2021. május 04.



**Kollár Károly s.k.
 polgármester**

Horváth Arnold EV.
2523 Sárísáp, Molnárrét utca 33.
Adószám: 55841553-1-31

Sárísápi Polgármesteri Hivatal		
2021 ÁPR. 28		
Szám: SPH/214-12	Műt. száma:	Műt. oldalszáma:
Hat. idő:	Előadói könyv szám:	

Sárísáp Község Önkormányzata
Sárísápi Bányász Községi tér
Cím : 2523 Sárísáp, Malom utca 3.

Kelt: 2021 év január. hó 25. nap
Szám :
KSH besorolás:
Teljesítés: 20.. év..... hó... nap
Készítette :

A munka leírása:
A közösségi tér színházterméhez tartozó
akadálymentes mosdó kialakítása, női és
férfi mosdó felújítása

Készült:

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	327910	1131800
1.1 Közvetlen önköltség összesen	327910	1131800
2.1 ÁFA vetítési alap	1459710	
2.2 Áfa	0,00%	0
3. A munka ára	1459710	

Horváth Arnold e.v.
2523 Sárísáp, Molnárrét utca 33.
Adószám: 55841553-1-31
Nyilvántartási szám: 54581177
Banksz.: 11600006-00000000-85609774
„Kisadózó”

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	0	50400
Helyszíni beton és vasbeton munka	41580	66000
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése	8830	16590
Falazás és egyéb kőművesmunka	0	149150
Vakolás és rabilolás	199500	154000
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	0	678600
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	42000	8500
Fém nyílászáró és épületlakatos- szerkezet elhelyezése	36000	8560
Összesen:	327910	1131800

Irtás, föld- és sziklamunka

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	összesen
1	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	12	m3	0	4200	0	50400
Munkanem összesen:							0	50400

Helvyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
1	31-032- 2.1.2.1- 0215001	Kontaktésztrich készítése kézi feldolgozással, cementbázisú esztrichből C20 szilárdsági osztálynak megfelelően, 3-4 cm vastagságban SAKRET BE 0-4 beton esztrich szem. 0-4 mm, Cikkszám: 12010040	22	m2	1890	3000	41580
Munkanem összesen:							66000

Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	32-002- 1.1.1- 0112052	Előregyártott azonnal terhelhető nyílászáró elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílászáró LEIER MDA nyílászáró 6,5×12 cm, égetett kerámia köpenyelemmel, 100 cm, Cikkszám: HUTMD3087	2	db	1820	4100	3640	8200
2	32-002- 1.1.1- 0112054	Előregyártott azonnal terhelhető nyílászáró elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílászáró LEIER MDA nyílászáró 6,5×12 cm, égetett kerámia köpenyelemmel, 150 cm, Cikkszám: HUTMD3089	2	db	2595	4195	5190	8390
Munkanem összesen:							8830	16590

Falazás és egyéb kőművesmunka

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	összesen
1	33-000- 21.1.1.1.1.1	Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasztott vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva	26 m2	0	2590	0	67340
2	33-063- 4.1.1	Horonyképzés P2 pórusbeton falazatban, 16 cm ² -ig	150 m	0	215	0	32250
3	33-091- 11.4.1	Válaszfal, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 12 cm vastagsággal, tömör kisméretű téglából, falazó, cementes mészhabarcsból falazva	6 m2	0	8260	0	49560
Munkanem összesen:						0	149150

Vakolás és rabilolás

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	összesen
1	36-012- 2.1.1.1- 0422390	Szellőző, falszáritó felújító vakolat készítése, alacsony és közepes só és nedvességtartalom esetén, kézi felhordással, szárazhabarcsból, 2 cm vastagságban KERAKOLL Biocalce Intonaco természetes, cementmentes, kiemelkedő lélegzőképességű WTA mészvakolat	70 m2	2850	2200	199500	154000
		vakolási munkákhoz, sóálló Csz: 11024					
Munkanem összesen:						199500	154000

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	42-000-2.2	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőanyag és csempe	92	m2	0	3000	0	276000
2	42-011-2.1.1.3.1-0215096	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen simító felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban Baunit Nivello Quattro önterülő aljzatkiegyenlítő, max.: 20 mm, Cikkszám: 156204	22	m2	0	0	0	0
3	42-013-1.1.1.1.1.2-0100677	Fal-, pillér-, oszlop- és lábazatburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 15x15 - 20x30 cm közötti lapmérettel Zalakerámia CARNEVAL falburkoló lap 20x30 cm méretben, fehér színben, fényes, Kód: ZBR301	60	m2	0	4950	0	297000
4	42-023-1.1.1.2.1.2-0100131	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 33x33 cm közötti lapmérettel Zalakerámia-RAKO TAURUS COLOR mázatlan gres padlóburkoló lap 20x20 cm méretben, lapvastagság: 9 mm, 06 S világosszürke színben, csúszásmentesség: R10/A, Kód: TAA26006	22	m2	0	4800	0	105600
Munkanem összesen:							0	678600

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	összesen
1	44-090-65.2	Ajtórögzítő pótlása, cseréje, ajtórögzítő	2	db	21000	4250	42000	8500
Munkanem összesen:							42000	8500

Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	összesen
1	45-001- 1.1.3.1- 0134657	Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, saroktok szerelésével, Jobbos/Balos falcolt ajtólaphoz EPDM tömítőprofilal, téglafalba való beépítéssel, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig Hörmann 1 részes saroktok, kétszárnyú, névleges méret: 1750 x 2125 mm	2	db	18000	4280	36000	8560
Munkanem összesen:							36000	8560

Horgép Kft.
2523 Sárísáp, Szőlőhegy utca 4.
Adószám: 13758301-2-11

Sárísápi Polgármesteri Hivatal		
Értékelve 2021 ÁPR. 28		
Szám: SPH/2021-13	Köl. száma:	Mező oldalszáma:
Helye:	Előadói könyv száma:	

Sárísáp Község Önkormányzata
Sárísápi Bányász Közösségi tér
Cím : 2523 Sárísáp, Malom utca 3.

Kelt: 2021 év január.hó 19.nap
Szám :.....
KSH besorolás:.....
Teljesítés:20.. év.....hó...nap
Készítette :.....

A munka leírása:
A közösségi tér színházterméhez tartozó
akadálymentes mosdó kialakítása, női és
férfi mosdó felújítása

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	345542	1152490
1.1 Közvetlen önköltség összesen	345542	1152490
2.1 ÁFA vetítési alap	1498032	
2.2 Áfa	0,00%	0
3. A munka ára	1498032	

HORGÉP KFT.
2523 Sárísáp, Szőlőhegy utca 4.
Adószám: 13758301-2-11
Bank: 11600006-60000000-19497475

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	0	61920
Helyszíni beton és vasbeton munka	43626	68926
Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése	8836	17028
Falazás és egyéb kőművesmunka	0	150242
Vakolás és rabricolás	213080	171570
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	0	665432
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	44000	8600
Fém nyílászáró és épületlakatos- szerkezet elhelyezése	36000	8772
Összesen:	345542	1152490

Irtás, föld- és sziklamunka

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	12	m3	0	5160	0	61920
Munkanem összesen:							0	61920

Helvyszíni beton és vasbeton munka

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-032- 2.1.2.1- 0215001	Kontaktesztrich készítése kézi feldolgozással, cementbázisú esztrichből C20 szilárdsági osztálynak megfelelően, 3- 4 cm vastagságban SAKRET BE 0-4 beton estrich szem. 0-4 mm, Cikkszám: 12010040	22	m2	1983	3133	43626	68926
Munkanem összesen:							43626	68926

Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

Sz.	Tétel szám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	32-002- 1.1.1- 0112052	Előregyártott azonnal terhelhető nyílászárúfaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílászárúfaló LEIER MDA nyílászárúfaló 6,5×12 cm, égetett kerámia köpenyelemmel, 100 cm, Cikkszám: HUTMD3087	2	db	1801	4257	3602	8514
2	32-002- 1.1.1- 0112054	Előregyártott azonnal terhelhető nyílászárúfaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílászárúfaló LEIER MDA nyílászárúfaló 6,5×12 cm, égetett kerámia köpenyelemmel, 150 cm, Cikkszám: HUTMD3089	2	db	2617	4257	5234	8514
Munkanem összesen:							8836	17028

Falazás és egyéb kőművesmunka

Sz.	Tétel szám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-000- 21.1.1.1.1. 1	Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcából falazva	26	m2	0	2623	0	68198
2	33-063- 4.1.1	Horonyképzés P2 pórusbeton falazatban, 16 cm ² -ig	150	m	0	215	0	32250
3	33-091- 11.4.1	Válaszfal, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 12 cm vastagsággal, tömör kisméretű téglából, falazó, cementes mészhabarcából falazva	6	m2	0	8299	0	49794
Munkanem összesen:							0	150242

Vakolás és rabilolás

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-012- 2.1.1.1- 0422390	Szellőző, falszáritó felújító vakolat készítése, alacsony és közepes só és nedvességtartalom esetén, kézi felhordással, szárazhabarcsból, 2 cm vastagságban KERAKOLL Biocalce Intonaco természetes, cementmentes, kiemelkedő lélegzőképességű WTA mészvakolat vakolási munkákhoz, sálálló Csz: 11024	70	m2	3044	2451	213080	171570
Munkanem összesen:							213080	171570

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-000-2.2	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe	92	m2	0	3096	0	284832
2	42-011- 2.1.1.3.1- 0215096	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen simító felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban Baumit Nivello Quattro önterülő aljzatkiegyenlítő, max.: 20 mm, Cikkszám: 156204	22	m2	0	0	0	0
3	42-013- 1.1.1.1.1.2- 0100677	Fal-, pillér-, oszlop- és lábazatburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 15x15 - 20x30 cm közötti lapmérettel Zalakerámia CARNEVAL falburkoló lap 20x30 cm méretben, fehér színben, fényes, Kód: ZBR301	60	m2	0	4510	0	270600
4	42-023- 1.1.1.2.1.2- 0100131	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 33x33 cm közötti lapmérettel Zalakerámia-RAKO TAURUS COLOR mázatlan gres padlóburkoló lap 20x20 cm méretben, lapvastagság: 9 mm, 06 S világosszürke színben, csúszásmentesség: R10/A, Kód: TAA26006	22	m2	0	5000	0	110000
Munkanem összesen:							0	665432

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-090-65.2	Ajtórögzítő pótlása, cseréje, ajtórögzítő	2	db	22000	4300	44000	8600
Munkanem összesen:							44000	8600

Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	45-001- 1.1.3.1- 0134657	Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, saroktok szerelésével, Jobbos/Bal os fal colt ajtólaphoz EPDM tömítőprofilal, téglafal ba való beépítéssel, 625x2000-2000x2125 mm névleges méretig Hörmann 1 részes saroktok, kétszárnyú, névleges méret: 1750 x 2125 mm	2	db	18000	4386	36000	8772
M unkanem összesen:							36000	8772